



## ТЕНТЫ И ТЕНТЫ-КАРКАСЫ

11.04.2017

Наименование модели	Габаритные размеры установленного тента (длина x ширина x высота), мм	ТЕНТ без троса / шнура, руб. (ткань ПВХ Россия)	ТЕНТ без троса / шнура, руб. (ткань ПВХ Корея)	Трос / шнур, руб.	КАРКАС без досок, руб.	Комплект досок, руб.	ТЕНТ С КАРКАСОМ, комплект, руб. (ткань ПВХ Россия)	ТЕНТ С КАРКАСОМ, комплект, руб. (ткань ПВХ Корея)
<b>На автомобили КамАЗ</b>								
КамАЗ-5320, КамАЗ-43253-010, КамАЗ-43105	5310 x 2420 x 1735	-	-	-	-	-	-	-
КамАЗ-43253 европлатформа	5240 x 2560 x 1670	-	-	-	-	-	-	-
КамАЗ-43505-(8287-8508020-82)	4970 x 2560 x 1675	-	-	-	-	-	-	-
КамАЗ-53201 (5320 высокий)	5310 x 2420 x 2200	-	-	-	-	-	-	-
КамАЗ-53212, КамАЗ-53215, КамАЗ-43118	6210 x 2420 x 2200	-	-	-	-	-	-	-
КамАЗ-53202 (53212 низкий)	6210 x 2420 x 1735	-	-	-	-	-	-	-
КамАЗ-43118 (8287-8508020-51)	6195 x 2560 x 1670	-	-	-	-	-	-	-
КамАЗ-53215-01 европлатформа	6200 x 2550 x 2270	-	-	-	-	-	-	-
КамАЗ-43118 (ниже на 280), (8287К-8508020-72)	6200 x 2550 x 1990	-	-	-	-	-	-	-
КамАЗ-65117-01 европлатформа	7890 x 2560 x 2270	-	-	-	-	-	-	-
КамАЗ-4308-01	5300 x 2550 x 2270	-	-	-	-	-	-	-
КамАЗ-4308-80	6200 x 2550 x 2270	-	-	-	-	-	-	-
<b>На автомобили КАМАЗ с полигональной крышей</b>								
КамАЗ-4310, 43101, 43114	4980 x 2420 x 1300	-	-	-	-	-	-	-
КамАЗ-5350 (8287-8508020-53)	4980 x 2570 x 1300	-	-	-	-	-	-	-
КамАЗ-53501 (8287-8508020-75)	5510 x 2570 x 1190	-	-	-	-	-	-	-
КамАЗ-43118 (8287-8508020-70)	6180 x 2580 x 1296	-	-	-	-	-	-	-
КамАЗ-6350 (8287-8508020-63)	6710 x 2570 x 1300	-	-	-	-	-	-	-
<b>На прицепы / полуприцепы СЗАП (ГКБ)</b>								
Прицеп СЗАП-8357 (8357-01)	6200 x 2500 x 2180	-	-	-	-	-	-	-
Прицеп СЗАП-8357-04	6200 x 2550 x 2180	-	-	-	-	-	-	-
Прицеп СЗАП-8352, СЗАП-83571, ГКБ-8350	6210 x 2420 x 1735	-	-	-	-	-	-	-
Прицеп СЗАП-83053-04, СЗАП-8305	8200 x 2550 x 2200	-	-	-	-	-	-	-
П/прицеп СЗАП-9340	9320 x 2520 x 2180	-	-	-	-	-	-	-
П/прицеп СЗАП-93401	9300 x 2420 x 2200	-	-	-	-	-	-	-
П/прицеп СЗАП-9327, СЗАП-93271	12470 x 2500 x 2180	-	-	-	-	-	-	-
П/прицеп СЗАП-93271-04	12450 x 2550 x 2200	-	-	-	-	-	-	-
П/прицеп СЗАП-93272-04 (СЗАП-9328-04, СЗАП-93282-04 без щита и ворот)	13600 x 2550 x 2200	-	-	-	-	-	-	-
П/прицеп СЗАП-9328, СЗАП-93282 (под ворота и щит)*	13600 x 2500 x 2180	-	-	-	-	-	-	-
<b>На прицепы / полуприцепы КЗАП (ОДАЗ)</b>								
Прицеп КЗАП-89944-01	6070 x 2500 x 2250	-	-	-	-	-	-	-
П/прицеп КЗАП-9370, ОДАЗ-9370	9350 x 2420 x 1735	-	-	-	-	-	-	-
П/прицеп КЗАП-9370, ОДАЗ-9370 (высокий) с решеткой	9350 x 2420 x 2200	-	-	-	-	-	-	-
П/прицеп КЗАП-9385	10310 x 2420 x 1735	-	-	-	-	-	-	-
П/прицеп КЗАП-9385 (высокий) с решеткой	10310 x 2420 x 2200	-	-	-	-	-	-	-
П/прицеп КЗАП-938502, КЗАП-938503	12060 x 2500 x 2250	-	-	-	-	-	-	-
<b>На прицепы / полуприцепы НЕФАЗ</b>								
Прицеп НЕФАЗ-8332	6200 x 2450 x 1990	-	-	-	-	-	-	-
Прицеп НЕФАЗ-8332-08	6200 x 2550 x 1990	-	-	-	-	-	-	-
П/прицеп НЕФАЗ-9334	10200 x 2450 x 2050	-	-	-	-	-	-	-
П/прицеп НЕФАЗ-9334-01	12200 x 2450 x 2050	-	-	-	-	-	-	-
П/прицеп НЕФАЗ-9334-20-10 (борт КАМАЗ)	12200 x 2550 x 2050	-	-	-	-	-	-	-
П/прицеп НЕФАЗ-9334-20-10	13600 x 2550 x 2050	-	-	-	-	-	-	-
П/прицеп НЕФАЗ-93341А	14430 x 2500 x 2200	-	-	-	-	-	-	-
<b>На автомобили / полуприцепы МАЗ (МТМ)</b>								
МАЗ-53366 (МАЗ-53363, МАЗ-53368)	6250 x 2500 x 2080	-	-	-	-	-	<b>Примечание</b>  Тенты МАЗ изготавливаются с примеркой, стоимость примерки - руб.	
МАЗ-6303 (МАЗ-630168)	7850 x 2500 x 2080	-	-	-	-	-		
П/прицеп МАЗ-93866	12400 x 2500 x 2080	-	-	-	-	-		
П/прицеп МАЗ-9397 (по замерам)	11520 x 2500 x 2200	-	-	-	-	-		
П/прицеп МАЗ-9758-30	13600 x 2500 x 2300	-	-	-	-	-		
П/прицеп МТМ-9330 (под ворота и щит)	13600 x 2500 x 2300	-	-	-	-	-	-	-
<b>На автомобили ГАЗ</b>								
ГАЗ-3302	3160 x 2036 x 1210	-	-	-	-	-	-	-
ГАЗ 3302-30	3160 x 2036 x 1210	-	-	-	-	-	-	-
ГАЗ-330202 (удлинённый кузов)	4267 x 2120 x 1268	-	-	-	-	-	-	-
ГАЗ-33023 (фермер)	2440 x 2036 x 1210	-	-	-	-	-	-	-
ГАЗ-33104 (ВАЛДАЙ)	3600 x 2268 x 1533	-	-	-	-	-	-	-
ГАЗ-331041	5106 x 2268 x 1533	-	-	-	-	-	-	-
ГАЗ- 33073	3450 x 2280 x 1180	-	-	-	-	-	-	-
ГАЗ-3307	3580 x 2290 x 1690	-	-	-	-	-	-	-
<b>На автомобили ЗиЛ</b>								
ЗИЛ-131	3630 x 2500 x 1380	-	-	-	-	-	-	-
ЗИЛ-431510	4900 x 2500 x 1600	-	-	-	-	-	-	-
ЗИЛ-5301 (Бычок)	3800 x 2300 x 1775	-	-	-	-	-	-	-

На автомобили УАЗ, УРАЛ								
УАЗ-3303	2670 x 1930 x 1350	-	-	-	-	-	-	-
УРАЛ-4320	3920 x 2500 x 1260	-	-	-	-	-	-	-

Упаковочный чехол для тента	- рублей
Упаковочный чехол для тента(хаки)	- рублей
Крючок на борт с установкой	- рублей
Решётка каркаса а/м КамАЗ-53212	- рублей

УСЛУГИ	11.04.2017
Установка тента а/м 3302 ГАЗ	-
Установка тента на а/м 53212 КАМАЗ (аналоги длиной до 6,5 м)	-
Установка тента на п/п 9370, 9385	-
Установка комплекта тент-каркас на а/м 53212 КАМАЗ (аналоги длиной до 6,5 м)	-
Установка комплекта тент-каркас на п/п НЕФАЗ-9334-01(аналоги длиной до 12,5м)	-
Установка комплекта тент-каркас на п/п НЕФАЗ-93341А(аналоги длиной до16,5м)	-

Примечание: 1.Цены в прайсе указаны с учетом НДС.

2.Тенты и каркасы других моделей изготавливаются по замерам платформы.

3. Тентовая продукция сертифицирована

4. Серийные тенты, представленные в прайсе изготовлены из отечественной ткани или импортных аналогов (630 г/кв.м).

5. При расчете стоимости тента, изготовленного из ткани производства ЗАО Ивановоискож "Теза" ТМП-2У (850 г/кв.м) применяется коэффициент 1,1

6. При расчете стоимости тента, изготовленного из ткани производства Франция (FERRARI), Бельгия (SIOEN), Германия (MEHLER) применяется коэффициент 1,5

7. При расчете стоимости установки тента, каркаса на автомобиль старше 1 года или ремонтный применяется коэффициент 1,3

8. Стоимость каркасов указана в грунтованном исполнении. Для крашеного каркаса применяется коэффициент 1,2

9. Для комплекта грунтованной доски применяется коэффициент 1,6

10. Для комплекта крашеной доски применяется коэффициент 2,3

тел/факс 240-25-65, 240-25-75, 274-88-24

**ПОЛОГИ**

24.01.2017

Наименование модели	Габаритные размеры полога, мм	Цена полога без шнура, руб.					Шнур резиновый	
		Корея	Корея	Корея	Полипропилен	Брезент СКПВ	Длина, м	Цена, руб.
		630 г/м2	610 г/м2	500 г/м2	220 г/м2	450 г/м2		
КамАЗ-5320	5750 x 2900	-	-	-	-	-	16	-
КамАЗ-53212, СЗАП-8357, НЕФАЗ-8332	6700 x 2900	-	-	-	-	-	18	-
КамАЗ-55102, 45143, НЕФАЗ-8560	6400 x 3380	-	-	-	-	-	19	-
КамАЗ-55102, 45143, НЕФАЗ-8560 с надставными бортами	6400 x 3450	-	-	-	-	-	37	-
КамАЗ-55102, 45143, НЕФАЗ-8560 с надставными бортами с карманами	6400 x 3450	-	-	-	-	-	37	-
КамАЗ-55102, 45143, НЕФАЗ-8560 длиннее на 400 мм	6800 x 3380	-	-	-	-	-	20	-
КамАЗ-5511, 55111	5580 x 3100	-	-	-	-	-	16	-
КамАЗ-65115	5490 x 3500	-	-	-	-	-	16,5	-
КамАЗ-6520-029-01 накидной	6585 x 3090	-	-	-	-	-	25	-
КамАЗ-45142	5970 x 3720	-	-	-	-	-	25	-
КамАЗ-6520	6650 x 3840	-	-	-	-	-	25	-
СЗАП-83053-04	9105 x 2960	-	-	-	-	-	35	-
КамАЗ-65117-01	8370 x 3050	-	-	-	-	-	22,1	-
КЗАП-9370	9860 x 2900	-	-	-	-	-	24	-
НЕФАЗ-9334, КЗАП-9385	10850 x 2900	-	-	-	-	-	26	-
НЕФАЗ-9334-01	12900 x 3100	-	-	-	-	-	40	-
СЗАП-9327, КЗАП-93852	14100 x 3050	-	-	-	-	-	30,5	-
НЕФАЗ-93341-10	15000 x 3000	-	-	-	-	-	42	-
ГАЗ-3307	4150 x 2800	-	-	-	-	-	16	-
Прицеп	5000 x 3000	-	-	-	-	-	22,5	-
Прицеп	6000 x 3000	-	-	-	-	-	25	-
Прицеп	7000 x 3500	-	-	-	-	-	30	-

пологи из брезента 550 г/м2 на 20% дороже по сравнению с брезентом 450 г/м2

\* Цены указаны с НДС

\* Возможно изготовление полов по заказ, по размерам заказчика.

Упаковочный чехол	-	рублей
Крючок на борт с установкой	-	рублей
Установка полога	-	рублей

## МЕХАНИЗМЫ ПОЛОГОВ

30.05.2017

Наименование модели	Механизм, руб.	Установка механизма, руб.	Шнур эспандер	
			Длина, м	Цена, руб.
<p><b>Полог на самосвал с механизмом намотки (с лестницы)</b></p>	-	-	22,5	-
<p><b>Полог с намоткой и перекидным механизмом (полуавтомат)</b></p>	-	-		
<p><b>Полог на самосвал с механизмом намотки (от земли)</b></p>	-	-	22	-

**Цены указаны с НДС**

\* цена указана в комплекте с пологом (ткань Оксфорд 600D)

упаковка механизма - -руб.

Цены указаны с НДС

## ТЕНТЫ И ТЕНТЫ-КАРКАСЫ

24.01.2017

Наименование модели	Габаритные размеры установленного тента (длина x ширина x высота), мм	ТЕНТ без троса / шнура, руб.(ткань ПВХ Россия)	ТЕНТ без троса / шнура, руб.(ткань ПВХ Корея)	Цена троса / шнура (руб)	КАРКАС, без досок (руб.)	Цена к-та досок (руб.)	ТЕНТ С КАРКАСОМ, комплект, руб. (ткань ПВХ Россия)	ТЕНТ С КАРКАСОМ, комплект, руб. (ткань ПВХ Корея)
<b>На автомобили ГАЗ</b>								
ГАЗ-3302 h=1800мм	3160 x 2036 x 1800	-	-	-	-	-	-	-
ГАЗ-3302 h=2000мм	3160 x 2036 x 2000	-	-	-	-	-	-	-
ГАЗ-3302 h=2100мм	3160 x 2036 x 2100	-	-	-	-	-	-	-
ГАЗ-330202 (удл. кузов) h=2000	4267 x 2120 x 2000	-	-	-	-	-	-	-
ГАЗ-330202 (удл. кузов) h=2100	4267 x 2120 x 2100	-	-	-	-	-	-	-
ГАЗ-330202 (удл. кузов) h=2200	4267 x 2120 x 2200	-	-	-	-	-	-	-
ГАЗ 3302-30 выше на 300мм	3160 x 2036 x 1510	-	-	-	-	-	-	-
ГАЗ 3302-30 выше на 400мм	3160 x 2036 x 1610	-	-	-	-	-	-	-
ГАЗ 3302-30 выше на 550мм	3160 x 2036 x 1760	-	-	-	-	-	-	-
ГАЗ 330202 выше на 300мм	4267 x 2120 x 1568	-	-	-	-	-	-	-
ГАЗ 330202 выше на 400мм	4267 x 2120 x 1668	-	-	-	-	-	-	-
ГАЗ 330202 выше на 550мм	4267 x 2120 x 1818	-	-	-	-	-	-	-
<b>УСЛУГИ</b>								
Установка тента а/м 3302 ГАЗ						-		
Установка тента-каркаса а/м 3302 ГАЗ						-		

- Примечание:
- 1.Цены в прайсе указаны с учетом НДС.
  - 2.Тенты и каркасы других моделей изготавливаются по замерам платформы.
  3. Тентовая продукция сертифицирована
  4. Серийные тенты, представленные в прайсе изготовлены из ткани производства Корея
  5. При расчете стоимости тента, изготовленного из ткани производства ЗАО Ивановоискож "Теза" ТМП-2У (850 г/кв.м) применяется коэффициент 1,1.
  6. При расчете стоимости тента, изготовленного из ткани производства Германия (MEHLER) применяется коэффициент 1,5.
  7. При расчете стоимости установки тента, каркаса на автомобиль старше 1 года или ремонтный применяется коэффициент 1,3

тел/факс 240-25-65, 240-25-75, 274-88-24

Цены указаны с НДС

**ТЕНТЫ-КАРКАСЫ на автомобили Mitsubishi FUSO (Митсубиси Фусо)**

24.01.2017

Наименование модели	Габаритные размеры установленного тента-каркаса (длина х ширина х высота каркаса от пола), мм	ТЕНТ, без троса (руб.)	Длина троса, м	Цена троса, руб.	КАРКАС без досок, руб.	Комплект досок, руб.	ТЕНТ С КАРКАСОМ (крыша домиком) комплект, руб.	ТЕНТ С КАРКАСОМ (крыша плоская) комплект, руб.	ТЕНТ С КАРКАСОМ (Тюбейка) комплект, руб.	ТЕНТ С КАРКАСОМ (крыша Тюбейка, стенки сдвижные) к-т, руб.	ТЕНТ С КАРКАСОМ СДВИЖНОЙ ТЕНТ "ЧУЛОК" комплект, руб.	ТЕНТ С КАРКАСОМ СДВИЖНОЙ ТЕНТ "ШТОРКА" комплект, руб.
Mitsubishi FUSO (Митсубиси Фусо)	4500x2300x2300	-	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mitsubishi FUSO (Митсубиси Фусо)	5240x2300x2385	-	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mitsubishi FUSO (Митсубиси Фусо)	5600x2300x2385	-	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mitsubishi FUSO (Митсубиси Фусо)	6200x2300x2385	-	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mitsubishi FUSO (Митсубиси Фусо)	6240x2300x2385	-	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mitsubishi FUSO (Митсубиси Фусо)	5600x2550x2385	-	17,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mitsubishi FUSO (Митсубиси Фусо)	5800x2550x2385	-	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mitsubishi FUSO (Митсубиси Фусо)	6200x2550x2385	-	18,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mitsubishi FUSO (Митсубиси Фусо)	6240x2550x2385	-	18,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**ВОРОТА РАСПАШНЫЕ**

Наименование модели	Ширина платформы	Распашные ворота, руб	Распашные ворота со съёмной балкой, руб	Щит передний, руб	установка ворот, руб	ИТОГО распашные ворота с установкой, руб	ИТОГО распашные ворота со съёмной балкой с установкой, руб
Mitsubishi FUSO (Митсубиси Фусо)	до 2550мм	-	-	-	-	-	-
Mitsubishi FUSO (Митсубиси Фусо)	до 2300мм	-	-	-	-	-	-

Установка тента	-
Установка комплекта тента,каркаса	-
Установка комплекта тента,каркаса (Тюбейка)	-
Установка комплекта тента,каркаса (крыша Тюбейка, стенки сдвижные)	-
Установка комплекта тента,каркаса (Сдвижной тент "ЧУЛОК")	-
Установка комплекта тента,каркаса (Сдвижной тент "ШТОРКА")	-

Примечание: 1.Цены в прайсе указаны с учетом НДС.

2.Тенты и каркасы моделей изготавливаются после замера платформы.

3. Тенты, представленные в прайсе изготовлены из отечественной ткани или импортных аналогов (650 г/кв.м).

4. При расчете стоимости тента, изготовленного из ткани производства ЗАО Ивановокож "Теза" ТМП-2У (850 г/кв.м) применяется коэффициент 1,1.

5. При расчете стоимости тента, изготовленного из ткани производства Германия (MEHLER) применяется коэффициент 1,5.

6. При расчете стоимости установки тента, каркаса на автомобиль старше 1 года или ремонтный применяется коэффициент 1,3

\* в комплекте: тапвелы, трос

**ВОРОТА, ЩИТЫ****28.02.2017**

Наименование	Цена с НДС, руб.
<b>Ворота распашные на а/м КамАЗ, ширина платформы до 2500 мм</b>	
Распашные ворота / со съёмной балкой	- / -
Щит передний	-
Установка распашных ворот, щита (в комплекте талрепы, трос)	-
<b>Всего</b>	<b>- / -</b>
<b>Ворота распашные на прицепы, полуприцепы, ширина платформы до 2550 мм</b>	
Распашные ворота / со съёмной балкой	- / -
Щит передний	-
Установка распашных ворот, щита (в комплекте талрепы, трос)	-
<b>Всего</b>	<b>- / -</b>
<b>Ворота распашные на а/м ГАЗель, коммерческие грузовики, ширина платформы до 2000 мм</b>	
Распашные ворота	-
Установка распашных ворот	-
<b>Всего</b>	<b>-</b>
<b>Ворота распашные на а/м ГАЗ, коммерческие грузовики, ширина платформы до 2300 мм</b>	
Распашные ворота	-
Установка распашных ворот	-
<b>Всего</b>	<b>-</b>
<b>Фурнитура</b>	
Фиксатор ворот КАМАЗ 154010	-
Фиксатор ворот комплект ГАЗЕЛЬ Т-образный 151083/91/92/94	-
Установка фиксатора	-
Лестница выдвижная 1 ступенька (93021)	-
Лестница выдвижная 2 ступеньки (93020)	-
Петля воротная 246 мм 11021	-
Петля воротная 326 мм 11011	-
Петля двери ГАЗ 630603403	-
Запор ворот платформы КамАЗ в сборе 61050	-
Уплотнитель резиновый на ворота 94П1.006, кг	-
Уплотнитель резиновый на ворота из фанеры 83020 (5 метров)	-
Уплотнитель резиновый на ворота из фанеры 83030 (5 метров)	-
Петля крепления стяжки груза	-
Установка отбойника 2 отверстия	-
Установка отбойника 3 отверстия	-
Установка отбойника 4 отверстия	-
Установка светоотражающей ленты на ворота, м	-
Установка лестницы	-
Установка петли крепления стяжки груза	-
Усиление стойки ворот	-

## Сдвижные крыши

07.02.2018

### Тент-каркас со сдвижными боковыми шторками (крыша не сдвигается) до 13,6 м

Каркас полуприцепа 13,6 м с направляющими и роликами для боковых штор (стойки каркаса не съёмные)	-
Крыша из ткани производства Корея (650г/м <sup>2</sup> )	-
Боковые клапана из ткани производства Корея (650г/м <sup>2</sup> ), с усилителями, без троса	-
Натяжные замки (Польша) по факту	-
Распашные ворота	-
Щит передний (устанавливается на передний борт платформы)	-
Установка распашных ворот (в комплекте: талрепы, трос)	-
Установка тента-каркаса	-
<b>Итого *</b>	-

Наименование	Цена с НДС, руб.
<b>Шторная конструкция (крыша и боковые шторки двигаются отдельно) до 13,6 м</b>	
Механизм сдвижной крыши на бортовые платформы до 13,6 м	-
Установка механизма сдвижной крыши до 13,6 м	-
Крыша из ткани производства Корея (900г/м <sup>2</sup> )	-
Крыша из ткани производства Корея (750г/м <sup>2</sup> )	-
Боковые шторки из ткани производства Корея (900г/м <sup>2</sup> )	-
Боковые шторки из ткани производства Корея (750г/м <sup>2</sup> )	-
Каркас с досками (стойки каркаса не съёмные)	-
Распашные ворота со съёмной балкой	-
Щит передний (в комплекте: талрепы, трос)	-
Установка распашных ворот	-
Установка тента-каркаса	-
<b>Итого (тент из ткани 900 г/м<sup>2</sup>)*</b>	-
<b>Итого (тент из ткани 750 г/м<sup>2</sup>)*</b>	-

<b>Шторная конструкция (крыша и боковые шторки двигаются отдельно) до 8,5 м</b>	
Механизм сдвижной крыши на бортовые платформы до 8,5 м	-
Установка механизма сдвижной крыши до 8,5 м	-
Крыша из ткани производства Корея (900г/м <sup>2</sup> ) 8,5 м	-
Крыша из ткани производства Корея (750г/м <sup>2</sup> ) 8,5 м	-
Боковые шторки из ткани производства Корея (900г/м <sup>2</sup> ) 8,5м	-
Боковые шторки из ткани производства Корея (750г/м <sup>2</sup> ) 8,5м	-
Каркас с досками (стойки каркаса не съёмные) 8,5м	-
Распашные ворота со съёмной балкой	-
Щит передний (в комплекте: талрепы, трос, устанавливается на передний борт)	-
Установка распашных ворот	-
Установка тента-каркаса	-
<b>Итого (тент из ткани 900 г/м<sup>2</sup>)*</b>	-
<b>Итого (тент из ткани 750 г/м<sup>2</sup>)*</b>	-

<b>Шторная конструкция импортного производства (крыша и боковые шторки двигаются отдельно) до 8м</b>	
Механизм сдвижной крыши на бортовые платформы до 8 м	-
Установка механизма сдвижной крыши до 8 м	-
Крыша из ткани производства Корея (900г/м <sup>2</sup> )	-
Крыша из ткани производства Корея (750г/м <sup>2</sup> )	-
Боковые шторки из ткани производства Корея (900г/м <sup>2</sup> )	-

Боковые шторы из ткани производства Корея (750г/м <sup>2</sup> )	-
Каркас с досками (стойки каркаса не съёмные)	-
Распашные ворота со съёмной балкой	-
Щит передний (в комплекте: талрепы, трос, устанавливается на передний борт)	-
Установка распашных ворот	-
Установка тента-каркаса	-
<b>Итого (тент из ткани 900 г/м2)*</b>	-
<b>Итого (тент из ткани 750 г/м2)*</b>	-

### Шторная конструкция ТСТ (крыша и боковые шторы двигаются отдельно) до 8м

Механизм сдвижной крыши на бортовые платформы до 8 м	-
Установка механизма сдвижной крыши до 8 м	-
Крыша из ткани производства Корея (900г/м <sup>2</sup> )	-
Крыша из ткани производства Корея (750г/м <sup>2</sup> )	-
Боковые шторы из ткани производства Корея (900г/м <sup>2</sup> )	-
Боковые шторы из ткани производства Корея (750г/м <sup>2</sup> )	-
Каркас с досками (стойки каркаса не съёмные)	-
Распашные ворота со съёмной балкой	-
Щит передний (в комплекте: талрепы, трос, устанавливается на передний борт)	-
Установка распашных ворот	-
Установка тента-каркаса	-
<b>Итого (тент из ткани 900 г/м2)*</b>	-
<b>Итого (тент из ткани 750 г/м2)*</b>	-

### Шторная конструкция MEGALINER (крыша двигается, бока нет) до 6,5 м

Механизм сдвижной крыши на бортовые платформы до 6,5 м	-
Установка механизма сдвижной крыши до 6,5 м	-
Крыша из ткани производства Корея (650г/м <sup>2</sup> )	-
Боковые шторы из ткани производства Корея (650г/м <sup>2</sup> )	-
Каркас с досками (стойки каркаса не съёмные)	-
Распашные ворота со съёмной балкой	-
Щит передний (в комплекте: талрепы, трос)	-
Установка распашных ворот	-
Установка тента-каркаса	-
<b>Итого *</b>	-

### Шторная конструкция импортного производства (крыша и боковые шторы двигаются отдельно) до 6,5 м

Механизм сдвижной крыши на бортовые платформы до 6,5 м	-
Установка механизма сдвижной крыши до 6,5 м	-
Крыша из ткани производства Корея (650г/м <sup>2</sup> )	-
Боковые шторы из ткани производства Корея (650г/м <sup>2</sup> )	-
Каркас с досками (стойки каркаса не съёмные)	-
Распашные ворота со съёмной балкой	-
Щит передний (в комплекте: талрепы, трос)	-
Установка распашных ворот	-
Установка тента-каркаса	-
<b>Итого *</b>	-

### Шторная конструкция производства ТСТ (крыша и боковые шторы двигаются отдельно) до 6,5 м

Механизм сдвижной крыши на бортовые платформы до 6,5 м	-
Установка механизма сдвижной крыши до 6,5 м	-
Крыша из ткани производства Корея (650г/м <sup>2</sup> )	-
Боковые шторы из ткани производства Корея (650г/м <sup>2</sup> )	-
Каркас с досками (стойки каркаса не съёмные)	-
Распашные ворота со съёмной балкой	-
Щит передний (в комплекте: талрепы, трос)	-
Установка распашных ворот	-
Установка тента-каркаса	-
<b>Итого *</b>	-

\* Боковые клапана крепятся тросом через скобу на борту платформы, или через крючки.

Стоимость троса в комплекте не учтена.

Стоимость сдвижной стойки - руб. за 1 шт. Боковой механизм натяжения тента - руб. за 2 шт.

## Сдвижные крыши Vozamet (Польша)

24.01.2017

Наименование	Цена с НДС, руб.
Механизм сдвижной крыши на бортовые платформы до 5,5 м	-
Установка механизма сдвижной крыши до 5,5 м	-
Механизм сдвижной крыши на бортовые платформы до 6 м	-
Установка механизма сдвижной крыши до 6 м	-
Механизм сдвижной крыши на бортовые платформы до 7 м	-
Установка механизма сдвижной крыши до 7 м	-
Механизм сдвижной крыши на бортовые платформы до 7,5 м	-
Установка механизма сдвижной крыши до 7,5 м	-
Механизм сдвижной крыши на бортовые платформы до 8 м	-
Установка механизма сдвижной крыши до 8 м	-
Механизм сдвижной крыши на бортовые платформы до 9 м	-
Установка механизма сдвижной крыши до 9 м	-
Механизм сдвижной крыши на бортовые платформы до 9,5 м	-
Установка механизма сдвижной крыши до 9,5 м	-
Механизм сдвижной крыши на бортовые платформы до 10 м	-
Установка механизма сдвижной крыши до 10 м	-
Механизм сдвижной крыши на бортовые платформы до 11 м	-
Установка механизма сдвижной крыши до 11 м	-
Механизм сдвижной крыши на бортовые платформы до 11,5 м	-
Установка механизма сдвижной крыши до 11,5 м	-
Механизм сдвижной крыши на бортовые платформы до 12 м	-
Установка механизма сдвижной крыши до 12 м	-
Механизм сдвижной крыши на бортовые платформы до 13 м	-
Установка механизма сдвижной крыши до 13 м	-
Механизм сдвижной крыши на бортовые платформы до 13,6 м	-
Установка механизма сдвижной крыши до 13,6 м	-

## Сдвижная крыша Vozamet (тент типа "чулок") до 13,6 м

Механизм сдвижной крыши на бортовые платформы до 13,6 м	-
Установка механизма сдвижной крыши до 13,6 м	-
Тент из ткани производства Корея (900г/м <sup>2</sup> )	-
Тент из ткани производства Корея (750г/м <sup>2</sup> )	-
Каркас с досками (стойки каркаса не съёмные)	-
Распашные ворота	-
Щит передний (устанавливается на передний борт платформы)	-
Установка распашных ворот (в комплекте: талрепы, трос)	-
Установка тента-каркаса	-
<b>Итого (тент из ткани 900 г/м<sup>2</sup>)*</b>	-
<b>Итого (тент из ткани 750 г/м<sup>2</sup>)*</b>	-

\* Боковые клапана крепятся тросом через скобу на борту платформы, или через крючки.

Стоимость троса в комплекте не учтена.

Стоимость сдвижной стойки - руб.за 1 шт. Боковой механизм натяжения тента - руб. за 2 шт.

## ОБТЕКАТЕЛИ АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ

13.11.2017

Наименование	Цена (руб.) установки	Цена (руб.)
<b>Обтекатели на а/м ГАЗ-3302 "Газель"</b>		
Обтекатель "Дакар" Газель (h=1800)	-	-
Обтекатель "Дакар" Газель (h=2000)	-	-
Обтекатель "Дакар" Газель (h=2200)	-	-
Обтекатель "Дакар" Газель фермер (h=1800)	-	-
Обтекатель "Дакар" Газель фермер (h=2000)	-	-
Обтекатель "Дакар" Газель фермер (h=2200)	-	-
Обтекатель "Дакар" НЕКСТ (h=1800)	-	-
Обтекатель "Дакар" НЕКСТ (h=2000)	-	-
Обтекатель "Дакар" НЕКСТ (h=2100)	-	-
Обтекатель "Дакар" НЕКСТ (h=2200)	-	-
Обтекатель высокого фургона (h=1800 мм)	-	-
Щитки задние (2шт)	-	-
Щитки "Дакар" Газель (2шт.)	-	-
Крепление №1 универсальное "Дакар"	-	-
Крепление "Дакар" зажим-кронштейн для а/м газель НЕКСТ	-	-
<b>Обтекатель "Дакар" ГАЗ 3307 "Газон"(h=2200 мм)</b>	-	-
<b>Обтекатели на а/м КамАЗ</b>		
Обтекатель контейнера (КамАЗ-5410, 53212)	-	-
Обтекатель на высокую крышу (КамАЗ-54105, 53215, МАЗ)	-	-
Обтекатель "Дакар" Камаз 4308 белый, желтый, синий	-	-
Бампер-спойлер "Стандарт" (КамАЗ-53212)	-	-
Бампер-спойлер "ЕВРО" (КамАЗ-53215)	-	-
Козырек (КамАЗ-5410, 53212)	-	-
Козырек на высокую крышу "Элегант"(КамАЗ-54105, 53215)	-	-
Дефлекторы передние (2 шт.)	-	-
Щитки задние, малые (2 шт.)	-	-
Щитки задние, большие (2 шт.)	-	-
Щитки "Дакар" Камаз 4308	-	-
Подножки (2 шт.)	-	-
<b>Обтекатели на а/м ВИС</b>		
Обтекатель "Дакар" ВИС 2105 *	-	-
Обтекатель "Дакар" ВИС 2114 *	-	-
Обтекатель "Дакар" ВИС 2349 ГРАНТА	-	-
Обтекатель тента ЗИЛ-5301 Бычок (низкий)	-	-
Обтекатели на а/м Mitsubishi FUSO *15p	-	-
Обтекатели Hyundai	-	-
Обтекатели "Дакар" ISUZU (h=2200)	-	-

\* позиции, помеченные звездочкой, а также обтекатели на иномарки, обтекатели окрашенные поставляются под заказ



Общество с ограниченной ответственностью «КАМТЕНТ»  
450065, Россия, Республика Башкортостан,  
г. Уфа, ул. Д.Донского, д. 5.  
ИНН/КПП 0277108879/027701001  
Тел./факс 240-25-65, 240-25-75, 274-88-24  
www.kamtentufa.ru, e-mail: kamtent-ufa@mail.ru, banneri@mail.ru

## Механизм сдвижной крыши ТСТ

07.02.2018

### Механизм сдвижной крыши ТСТ (боковые шторы и крыша двигаются отдельно)

	<i>ширина 2300</i>	<i>ширина 2550</i>
Механизм сдвижной крыши ТСТ до 4,5м	-	-
Механизм сдвижной крыши ТСТ до 5м	-	-
Механизм сдвижной крыши ТСТ до 5,5м	-	-
Механизм сдвижной крыши ТСТ до 6,5м	-	-

### Механизм сдвижной крыши ТСТ Мегалайнер (крыша сдвигается, боковые клапана не сдвигаются)

	<i>ширина 2300</i>	<i>ширина 2550</i>
Механизм сдвижной крыши ТСТ Мегалайнер до 4,5м	-	-
Механизм сдвижной крыши ТСТ Мегалайнер до 5м	-	-
Механизм сдвижной крыши ТСТ Мегалайнер до 5,5м	-	-
Механизм сдвижной крыши ТСТ Мегалайнер до 6,5м	-	-